

	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt, Belgie Telefon: +32 11 265 279  13  605	
EN295-6:2013  KERA.Port Kameninová šachta systém DN 1000 – FN100 – C  Zakopané kanalizační a odvodňovací systémy pro odvádění odpadních vod (včetně splaškových vod, povrchové vody a dešťové vody) samospádem a s periodickým hydraulickým zatížením nebo za trvalého nízkotlakého provozu.	
<b>Základní charakteristika</b>	<b>Vlastnost</b>
<b>Reakce při hoření</b>	Třída A1
<b>Pevnost ve vrcholovém tlaku (<math>F_N</math>)</b>	100 kN/m
<b>Trvanlivost vrcholového tlaku proti:</b>	
Chemické vlivy	≤ 0,15% ztráta hmotnosti

Prohlášení o vlastnostech č. 605		
1.	Jednoznačné označení	KERA.Port Kameninová šachta systém DN 1000 – FN100 – C
2.	Určený účel použití	Zakopané kanalizační a odvodňovací systémy pro odvádění odpadních vod (včetně splaškových vod, povrchové vody a dešťové vody) samospádem a s periodickým hydraulickým zatížením nebo za trvalého nízkotlakého provozu.
3.	Jméno a adresa výrobce	Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt, Belgie Telefon: +32 11 265 279
4.	Systém k hodnocení a kontrole stálosti výrobku	Systém 4
5.	Harmonizovaná evropská norma	EN295-6:2013
6.	Uvedená vlastnost	
Základní charakteristika		Vlastnost
Reakce při hoření		Třída A1
Pevnost ve vrcholovém tlaku (F <sub>N</sub> )		100 kN/m
Mezní úchytky pro:		
Spojovací systém se šachtovou skruží a se stavebními prvky		Systém C
Vnitřní průměr spoje		Udělat zkoušku
Úhel zakřivení a poloměr		Udělat zkoušku
Úhel odbočky od stoky-odbočky		Udělat zkoušku
Šířka rozevření jako:		
Vnitřní průměr		Udělat zkoušku
Vodotěsnost vstupních a inspekčních šachet		Udělat zkoušku
Trvanlivost vrcholového tlaku proti:		
Chemické vlivy		≤ 0,15% ztráta hmotnosti
Vysoký tlak vodního paprsku <ul style="list-style-type: none"><li>pohyblivé trysky 12 MPa</li><li>stacionární tryska 28 MPa</li></ul>		Udělat zkoušku
Trvanlivost vodotěsnosti proti:		
Chemické a fyzikální vlivy splaškových vod		Udělat zkoušku
Změna teploty		Udělat zkoušku
Dlouhodobý teplotní účinek		Udělat zkoušku
Výkonnost výše uvedeného výrobku je v souladu s uvedenými deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, a to výhradně na odpovědnost výše uvedeného výrobce.		

Podepsáno jménem výrobce:

Jméno: Pan R. van Veldhoven

P Místo a datum: Frechen 31.12.2024

Podpis:



**STEINZEUG-KERAMO N.V.**  
**PAALSTEENSTRAAT 36**  
**B-3500 HASSELT TEL. 0032 11 210232**  
**BE 0424.745.231**