

CE	
Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgicko Telefón: +32 11 265 279 13 405	
EN295-4:2013 + A1:2014 Kameninový žľab ½ DN150 Kameninový žľab ½ DN200 Kameninový žľab ½ DN250 Kameninový žľab ½ DN300 Kameninový žľab ½ DN350 Kameninový žľab ½ DN400 Kameninový žľab ½ DN450 Kameninový žľab ½ DN500 Kameninový žľab ½ DN600 Kameninový žľab ½ DN700 Kameninový žľab ½ DN800 Kanalizačné potrubie uložené v zemi pre odtok odpadových vôd	
Základná charakteristika	Vlastnosť
Reakcia pri horení	Trieda A1
Medzné odchýlky, pre:	
Vnútorňý priemer	V tolerancii
Pravouhlosť koncov rúr	V tolerancii

	
Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgicko Telefón: +32 11 265 279 13 405	
EN295-4:2013 + A1:2014 Kameninový žľab 1/3 DN250 Kameninový žľab 1/3 DN300 Kameninový žľab 1/3 DN350 Kameninový žľab 1/3 DN400 Kameninový žľab 1/3 DN500 Kameninový žľab 1/3 DN600 Kanalizačné potrubie uložené v zemi pre odtok odpadových vôd	
Základná charakteristika	Vlastnosť
Reakcia pri horení	Trieda A1
Medzné odchýlky, pre:	
Vnútorný priemer	V tolerancii
Pravouhlosť koncov rúr	V tolerancii

	
Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgicko Telefón: +32 11 265 279 13 405	
EN295-4:2013 + A1:2014 Kameninový U-žľab DN150 Kameninový U-žľab DN200 Kanalizačné potrubie uložené v zemi pre odtok odpadových vôd	
Základná charakteristika	Vlastnosť
Reakcia pri horení	Trieda A1
Medzné odchýlky, pre:	
Vnútorňý priemer	V tolerancii
Pravouhlosť koncov rúr	V tolerancii

Prehlásenie o vlastnostiach 405		
1. Jednoznačné označenie	Kameninové žľaby	
2. Typ	Kameninový žľab ½ DN150 Kameninový žľab ½ DN200 Kameninový žľab ½ DN250 Kameninový žľab ½ DN300 Kameninový žľab ½ DN350 Kameninový žľab ½ DN400 Kameninový žľab ½ DN450 Kameninový žľab ½ DN500 Kameninový žľab ½ DN600 Kameninový žľab ½ DN700 Kameninový žľab ½ DN800 Kameninový žľab 1/3 DN250 Kameninový žľab 1/3 DN300 Kameninový žľab 1/3 DN350 Kameninový žľab 1/3 DN400 Kameninový žľab 1/3 DN500 Kameninový žľab 1/3 DN600 Kameninový U-žľab DN150 Kameninový U-žľab DN200	
3. Určený účel použitia	Kanalizačné potrubie uložené v zemi pre odtok odpadových vôd	
4. Meno a adresa výrobcu	Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgicko Telefón: +32 11 265 279	
5. Meno a adresa splnomocnených	Nie je požadované	
6. Systém k hodnoteniu a kontrole stálosti výrobku	Systém 4	
7. Zhoda vlastností pri výrobku, ktorá je daná harmonizujúcou normou	áno	
8. Európske technické hodnotenie zverejňuje	Nie je požadované	
9. Uvedená vlastnosť		
Základná charakteristika	Vlastnosť	Harmonizovaná európska norma
Reakcia pri horení	Trieda A1	EN295-4:2013 + A1:2014
Medzné odchýlky, pre:		
Vnútorný priemer	V tolerancii	
Pravouhlosť koncov rúr	V tolerancii	
Vlastnosti produktu podľa bodu 1 a 2 zodpovedajú prehláseným vlastnostiam podľa bodu 9. Zodpovedný pre stanovenie tohto prehlásenia o vlastnostiach je podľa bodu 4 výrobca.		

Podpísané menom výrobcu:

Meno a funkcia : Pán R .van Veldhoven, Quality Director

Miesto a dátum : Frechen 2 Júl 2013

Podpis:

