



	
<p>Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt België Telefoon: +32 11 265 279</p> <p>13</p> <p>405</p>	
<p>EN295-4:2013</p> <p>Gres Halfschaal DN150 Gres Halfschaal DN200 Gres Halfschaal DN250 Gres Halfschaal DN300 Gres Halfschaal DN350 Gres Halfschaal DN400 Gres Halfschaal DN450 Gres Halfschaal DN500 Gres Halfschaal DN600 Gres Halfschaal DN700 Gres Halfschaal DN800</p> <p>Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater</p>	
<b>Essentiële eigenschappen</b>	<b>Prestaties</b>
<b>Brandgedrag</b>	Klasse A1
<b>Maatvoering, betreffend:</b>	
Inwendig diameter	Binnen tolerantie
Haaksheid van uiteinden	Binnen tolerantie

	
<p>Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt België Telefoon: +32 11 265 279</p> <p>13</p> <p>405</p>	
<p>EN295-4:2013</p> <p>Gres 1/3 Schaal DN250 Gres 1/3 Schaal DN300 Gres 1/3 Schaal DN350 Gres 1/3 Schaal DN400 Gres 1/3 Schaal DN500 Gres 1/3 Schaal DN600</p> <p>Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater</p>	
<b>Essentiële eigenschappen</b>	<b>Prestaties</b>
<b>Brandgedrag</b>	Klasse A1
<b>Maatvoering, betreffend:</b>	
Inwendig diameter	Binnen tolerantie
Haaksheid van uiteinden	Binnen tolerantie

	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt België Telefoon: +32 11 265 279  13  405	
EN295-4:2013  Gres U-Schaal DN150 Gres U-Schaal DN200  Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater	
<b>Essentiële eigenschappen</b>	<b>Prestaties</b>
<b>Brandgedrag</b>	Klasse A1
<b>Maatvoering, betreffend:</b>	
Inwendig diameter	Binnen tolerantie
Haaksheid van uiteinden	Binnen tolerantie

Prestatieverklaring 405		
1. Unieke identificatie	Gres Schalen	
2. Type, aanduiding	Gres Halfschaal DN150 Gres Halfschaal DN200 Gres Halfschaal DN250 Gres Halfschaal DN300 Gres Halfschaal DN350 Gres Halfschaal DN400 Gres Halfschaal DN450 Gres Halfschaal DN500 Gres Halfschaal DN600 Gres Halfschaal DN700 Gres Halfschaal DN800  Gres 1/3 Schaal DN250 Gres 1/3 Schaal DN300 Gres 1/3 Schaal DN350 Gres 1/3 Schaal DN400 Gres 1/3 Schaal DN500 Gres 1/3 Schaal DN600  Gres U-Schaal DN150 Gres U-Schaal DN200	
3. Toepassing	Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater	
4. Naam en adres van de fabrikant	Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt België Telefoon: +32 11 265 279	
5. Naam en adres van de gevolmachtigde	Niet van toepassing	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 4	
7. Conformiteitsverklaring van een bouwproduct vastgelegd in een geharmoniseerde Europese norm	Ja	
8. Europese Technische Beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie:		
<b>Essentiële eigenschappen</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Geharmoniseerde Europese Norm</b>
<b>Brandgedrag</b>	Klasse A1	EN295-4:2013
<b>Maatvoering, betreffend:</b>		
Inwendig diameter	Binnen tolerantie	
Haaksheid van uiteinden	Binnen tolerantie	
De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		

Ondertekend voor en in opdracht van de producent:

Naam en functie: Dhr. R. van Veldhoven, Quality Director

Plaats en datum: Frechen, 2 Juli 2013

Handtekening:

